

**Акт  
об оказании Услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Игушской фирмы ЗАО "Телеком" (далее – Исполнитель),  
в лице Директор Игушского филиала Хашегуровов Б.М.

действующего (-ей) на основании Т.Д. № 011291323-18 от 06.07.18, с одной стороны, и  
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 11 г. Малгобек" (далее –  
Представитель СЗО),

в лице директора Байтураловой Любови Султановны,  
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (-ей) на основании Устава ГБОУ, ООО № 11 г. Малгобек с другой стороны,  
составили настоящий акт о том, что подключение социально значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии  
с требованиями государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75.

(ВОЛС)

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Тип населённого пункта	Адрес учреждения	Широта	Долгота	Полное наименование учреждения	Точка присоединения к ЕСПД, порт №
1	Республика Ингушетия	Город	Республика Ингушетия, г.Малгобек, ул. Суворова, 1	43,5053938	44,58349	Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 11 г. Малгобек"	367014, г. Назрань, ул. Московская, 20, ХЕ-0/1/2

Услуга по передаче данных оказана с 01 декабря 2019г. по 31 мая 2020г.

от Исполнителя:

Директор И.Ф.

Б.М. Хашегуровов

«31» мая 2020 г.



от Представителя СЗО:

Директор ГБОУ, ООО № 11 г. Малгобек

Л.С. Байтуралова

«31» мая 2020 г.





# АКТ № r006-s0019 (КОД объекта СКЗИ)

установки оборудования криптомаршрутизатора

« » апреля 2020 г

Местонахождение: Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Суворова, 1  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 11 г. Малгобек"  
(наименование организации)

ПАО «Ростелеком» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнил монтаж и настройку оборудования криптографической защиты

## Ведомость смонтированного оборудования с указанием его комплектности

№ п/п	Наименование смонтированного оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер	№ CSP PID	Кол-во, шт.
1.	Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"	«С-Терра Шлюз ST КС3» (G-100-4.2-1703-3-ST-КС3)	ST 202012720	4210206022-099	1

IP адрес КШ (WAN КШ) \_\_\_\_\_

### Проверка элемента «Криптографическая защита каналов связи»:

Показатель	Результат	Примечания
Проверена доступность разрешенного сайта <a href="http://mil.ru/">http://mil.ru/</a> из открытого сегмента ЛВС. (Пункт 6.2 инструкции)	Выполнено	Да
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС (Пункт 6.6 инструкции).	Выполнено	Да

Рег. № СКЗИ (заполняется ЦКиЗ) \_\_\_\_\_

Под руководством (должность, ФИО) главного специалиста Отдела экспл. и поддержки систем информационной безопасности Кучер Алексея Викторовича представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) монтажником, Флашневой Ибрагимой Ибрагимовной была проведена установка и настройка средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Реальные условия размещения соответствуют условиям/не соответствуют и положениям Требованиям Нет\_ (Да/Нет)

Установленное и настроенное СКЗИ находится в работоспособном состоянии.

Представитель СЗО обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуг «Защита данных» - элемента «Криптографическая защита каналов связи»

Претензии по качеству работы и функционирования «Криптографической защиты каналов связи» отсутствуют.

Представитель заказчика

Представитель исполнителя

Директор  
(должность)

Вася  
(подпись)

А.С. Бейтмураев  
(расшифровка подписи)

Монтажник  
(должность)

Ибрагимов И.И.  
(подпись)

Ибрагимов И.И.  
(расшифровка подписи)





**Акт**  
**о подключении социально значимого объекта к сети передачи данных и**  
**начале оказания услуг по передаче данных**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «МегаФон» (далее Исполнитель), в лице Директора регионального отделения по республике Ингушетия Акиева Залимхана Руслановича, действующего на основании доверенности № 77 АГ 0405420 от 10.04.2019, с одной стороны, и от лица Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 11 г. Малгобек", расположенного (-ой) по адресу Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Суворова, 1, (далее – Получатель), в лице

Директора Байтураловой Любови  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Султановичи,  
действующего (-ей) на основании Устава

с другой стороны,  
по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что подключение социально значимого объекта к сети передачи данных обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от 25.06.2019г. №0173100007519000019\_144316.

Узел доступа подключен РРЛ линией связи.

Узел доступа (порт № 8, абонентские интерфейсы 1-6) обеспечивает подключение к сети передачи данных и оказание услуг по передаче данных со следующими параметрами:

Скорость подключения 100 (сво) Мбит/с по направлению к пользователю; 100 (сво) Мбит/с по направлению от пользователя (указывается при подключении волоконно-оптической линией связи),  
время задержки IP-пакетов – 2 мс,  
вариация времени задержки IP-пакетов – 0,059 мс,  
потери IP-пакетов – 0 %.

Дата начала оказания услуг по передаче данных «01» ноября 2019 г.

от Исполнителя:

от Получателя:

Директор регионального отделения  
по республике Ингушетия

Байтуралова  
(подпись)  
(должность)

З.Р. Акиев  
(подпись)

/ З.Р. Акиев /  
(И.О. фамилия)

М.П.

«27» 10 2019 г.



М.С. Байтуралова  
(И.О. фамилия)  
М.П.

«27» 10 2019 г.



# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Малгобек

«15» апреля 2020 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и ТБ04, РОШ № 2. Малгобек (наименование организации), в лице Директора Байтурсаева Л.С. (должность, ФИО), именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
Аппаратный комплекс «С-Терра VPN» версия 4.2 исполнение "3-5"	ST 202012720	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования:

Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Суворова, 1

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

От Представителя СЗО:

От Исполнителя:

Директор

Монтажник

ТБ04, РОШ № 2. Малгобек

универсальный специалист. сводч

(должность)

ПАО «Ростелеком»

(должность)

Л.С. Байтурсаева

Сванидзе И.И. Швакеев

Ф.И.О

подпись

Ф.И.О

подпись





## АКТ обследования № r006-s0019 (КОД объекта СКЗИ)

« » апреля 2020 г

Местонахождение: Республика Ингушетия, г. Малгобек, ул. Суворова, 1  
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 11 г. Малгобек"  
 (наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

### Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	Нет	
	Этаж № <u>1 / 1</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	Нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
	Установлена прочная входная дверь в помещении	Нет	
	Установлен замок	Нет	
	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
<b>Охрана</b>			
	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Нет	
	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	нет	
	Установлено заземление	Нет	
	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО) главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Кучер Алексея Викторовича представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) монтажником Маняевым Ибрагимом И. было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Муромов  
(должность) Васильев  
(подпись) А.С. Васильев  
(расшифровка подписи)

Представитель Исполнителя

Маняев  
(должность) Маняев  
(подпись) Маняев  
(расшифровка подписи)